

KUUSALU VALLA HEAKORRAEESKIRI

I. ÜLDSÄTTED

- 1.1 Kuusalu valla (edaspidi vald) heakorraeeskirja (edaspidi eeskiri) ülesanne on tagada valla haldusterritooriumil puhtus ning heakord.
- 1.2 Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes elavad või viibivad valla haldusterritooriumil.
- 1.3 Käesolevas eeskirjas on:
 - 1.3.1 puhastusala – teega külgneva kinnistu või ehitise ja sõidutee vahel olev ala;
 - 1.3.2 heakorranõuete täitmise eest vastutavaks isikuks omanik või temaga võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja;
 - 1.3.3 kinnistu mõistega võrdsustatud maa-ala, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad;
 - 1.3.4 avalikuks kohaks iga territoorium, rajatis või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis on tegelikult üldkasutatav.

II. HEAKORRANÕUDED

- 2.1 Valla haldusterritooriumil on iga inimese hea tava ja kohus hoida korda ja pidada puhtust.
- 2.2 Valla üldkasutataval territooriumil tohib jäätmeid ja prügi panna vaid selleks ettenähtud kohta.
- 2.3 Kinnistu või ehitise omanik on kohustatud korras hoidma kinnistu või ehitisega külgneva puhastusala, mis tänava ääres ulatub kinnistu või ehitise piirist selle laiuselt sõidutee ääreni. Vallavalitsus võib määrata ka teistsuguse puhastusala, arvestades konkreetse kinnistu asendit.
- 2.4 Avalikku kohta paigaldatud lillevaaside, prügiurnide, pinkide, tõkkepiirete, reklaamstendide ja teiste teisaldatavate väikevormide korrashoiu ja hoolduse kohustus lasub nende omanikel.
- 2.5 Kallasradade, parkide, haljasalade ning nendega külgnevate kõnniteede puhastamist ja korrastamist on kohustatud korraldama nende omanik.
- 2.6 Vallavalitsus on kohustatud tagama:
 - 2.6.1 valla teede, tänavate, parkide, haljasalade, väljakute korrashoiu;
 - 2.6.2 tänavate ja külade nimesiltide paigaldamise ja korrashoiu;
 - 2.6.3 avalikes kohtades asuvate tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrasoleku ning juurdepääsu nendeni.
- 2.7 Kinnistu omanik on kohustatud oma kinnistu piires:
 - 2.7.1 korras hoidma piirdeaia;
 - 2.7.2 koristama kinnistuga külgneva puhastusala ning kõnnitee olemasolul tegema seal lume- ja libedusetõrjet. Libedusetõrjel tohib kasutada liiva, peent killustikku või töödeldud kruusa. Lumetõrje tegemisel on keelatud lume lükkamine sõiduteele;
 - 2.7.3 hoidma söötis ja kasutuseta maa umbrohuvaba, agrotehniliselt õigel ajal niitma muru ja rohu, õigeaegselt kärpima puude ja põõsaste oksid, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivaid tehnilisi vahendeid või takistavad sõidukite liiklust;
 - 2.7.4 puhastama sadeveekraave ja truupe, maa-aluse tehnovõrgu luuke ja reste, tagades

eelvoolu, kui eelnimetatud jäävad tema puhastusala piiresse;

2.7.5. hoidma korras kommunikatsioonide (torustikud, trassid, kaablid jne) ja tuletõrje veehoidlate juurdepääsuteed;

2.7.6. hoidma korras ja puhtad prügikonteinerite hoiukohad ja juurdepääsuteed nendele;

2.7.7. rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;

2.7.8. kaitsealade piiridesse jääval maa-alal juhinduma täiendavalt nendel aladel kehtestatud eeskirjadest;

2.7.9. tähistama ja säilitama kinnistu piirimärgid.

2.8. Ehitise omanik on kohustatud:

2.8.1. korras hoidma ehitise fassaadi;

2.8.2. remontima või kehtestatud korras lammutama lagunenud ehitised;

2.8.3. hoidma korras hoone vihmaveerennid ja -torud, kõrvaldama nendesse kogunenud prügi, vajadusel kõrvaldama ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohhtlikud kivid, plaadid jms tagades nende tööde ajal tänaval ohutu liikluse;

2.8.4. tagama talvisel ajal üldkasutatava hoone juurdepääsu ja välistrepi puhastamise jääst ja lumest ning vajadusel nende liivatamise;

2.8.5. varustama ehitised ja elamute korterid korrektsete numbrisiltidega tagades numbrite ööpäevaringse nähtavuse;

2.8.6. kindlustama üldkasutatavate trepikodade korrasoleku ja pimedal ajal nende valgustamise võimaluse;

2.8.7. omama kinnistul jäätmete, sh tahkete jäätmete paigutamiseks tervisekaitseõuetele vastavad prügikonteinerid, koguma jäätmeid, kindlustama konteinerite õigeaegse väljaveo ja tühendamise selleks ettenähtud kohta ning pesema ja desinfitseerima konteinereid;

2.8.8. tagama heitvee kogumiskaevu korrasoleku, keskkonnaohutuse, veepidavuse, korrektse sulgumise, õigeaegse tühendamise ja ümbruse hooldamise;

2.8.9. tagama kuivkäimla vastavuse tervisekaitse- ja keskkonnanõuetele;

2.8.10. tagama loomakasvatushoone vastavuse tervisekaitse- ja keskkonnakaitseõuetele, hoidma ümbruse korras ja vältima selle saastumist virtsa ja sõnnikuga;

2.8.11. hoidma tootmistegevuses tekkivat müra lubatud piires;

2.8.12. tagama televisiooni- ja raadiovastuvõtu antennide korrektse asetuse ja ohutu kinnituse;

2.8.13. heiskama hoonetel ja selleks ette nähtud kohtades riigilipud kehtestatud lipupäevadel.

2.9. Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija on kohustatud:

2.9.1. vormistama dokumentatsiooni ja võtma vallavalitsusest vormikohase loa;

2.9.2. ehitise välisilme muutmisel ning ümberehitamisel järgima riigi ja valla õigusaktidega sätestatud korda;

2.9.3. vältima objektilt prahi jms sattumist sõidu- ja kõnniteele;

2.9.4. hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsuteed;

2.9.5. rajama ja korras hoidma piirdeaia või muu tõkke;

2.9.6. pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist heakorrastama selle ümbruse.

2.10. Tehnovõrgu omanik on kohustatud:

2.10.1. tähistama ja hoidma korras temale kuuluva tehnovõrgu;

2.10.2. hoidma tehnovõrgu nähtava osa ja muu konstruktsiooni seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja inimeste turvalisuse.

- 2.11. Kinnistu reostamisel ja risustamisel on süüdlane kohustatud selle viivitamatult puhastama. Kui süüdlast ei ole võimalik kindlaks teha, peab selle ala korrastama ala omanik.
- 2.12. Üldkasutatava laste mänguväljaku omanik on kohustatud vahetama liivakasti liiva vähemalt üks kord aastas.
- 2.13. Avaliku ürituse korraldaja peab maa-ala, kus üritus läbi viidi, puhastama hiljemalt 12 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist.
- 2.14. Põllumajandustööde tegija peab tagama teedele sattunud pori, sõnniku, prahi jms koristamise koheselt pärast tööde lõppu.
- 2.15. Tänavakaubanduspunkti (kiosk, haagis, paviljon, lett) omanik on kohustatud;
- 2.15.1 paigaldama tänavakaubanduspunkti ainult vallavalituse lubatud kohta;
 - 2.15.2 koristama iga päev pärast kauplemise lõppu kauplemiskoha ümbruse 6 meetri raadiuses, kui puhastusala ei ole määratud teisiti.
- 2.16. Veose vedaja peab koristama peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahalangenud veose ja prügi.
- 2.17. Heakorra tagamiseks on valla haldusterritooriumil keelatud:
- 2.17.1. risustada ja reostada territooriumi;
 - 2.17.2. kritseldada ehitiste seinale, müürile, piirdeaiale, pingile jms või kahjustada neid muul viisil;
 - 2.17.3. vigastada ja omavoliliselt maha võtta kõrghaljastust, rikkuda murukamarat, teekatet, kinnitada puude külge tarasid, traate, silte. Puude (välja arvatud viljapuud) mahavõtmine võib toimuda maatüki omaniku nõusolekul ning kooskõlastatult vallavalitsusega;
 - 2.17.4. tuleohtlikul ajal (algab kevadel pärast lume sulamist ning lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabumisel) rohkelt suitsu tekitava risu, põhu jms põletamine, välja arvatud juhul, kui sellest on eelnevalt informeeritud vallavalitsust ja päästeteenistust;
 - 2.17.5. lõkke tegemine selleks mitte ettenähtud kohtades;
 - 2.17.6. omavoliliselt püstitada ehitisi;
 - 2.17.7. kallasraja kasutamisel kahjustada kinnistu omaniku vara;
 - 2.17.8. vedada ja maha panna jäätmeid selleks mitte ettenähtud kohta;
 - 2.17.9. kloppida riidet ja vaipa mitmekorterilise elamu rõdul, aknal ja ukstel;
 - 2.17.10. loata tarastada mitmekorteriliste elamute juurde kuuluvat territooriumi ja kortermajade juures asuvaid aiamaid;
 - 2.17.11. ebaseaduslikult ehitada kinni rõdu või lodžat;
 - 2.17.12. paigaldada prüginõusid ja -konteinereid väljaspoole kinnistu piire vallavalitsusega kirjalikult kooskõlastamata;
 - 2.17.13. panna üldotstarbelisse prüginõusse või -konteinerisse vedelaid jäätmeid, kivi- või betoonijäätmeid, puisteliiva, hõõguvat sütt, tulist tuhka, radioaktiivseid või teisi ohtlikke jäätmeid, samuti jätta lahti prüginõu või -konteineri kaant;
 - 2.17.14. hoida korralikult ladustamata küttepuid, ehitusmaterjali jms õue tänavapoolses osas või laduda neid vastu kasvavaid puid;
 - 2.17.15. reostada või risustada sadeveekraavi või sadeveekanaliseerimise lastes sinna olme- ja heitvett vms;
 - 2.17.16. lasta veekogusse pühkmeid, esemeid, mürgiseid, söövitavaid või kergestisüttivaid aineid, naftasaadusi ja nende jäätmeid, samuti teravat või lämmatavat lõhna levitavaid aineid;
 - 2.17.17. valada naftasaadusi või nende jääke maapinnale ning hoida mürgiseid aineid kohtades, kus ei ole välistatud nende imbumine maapinnasesse;
 - 2.17.18. matta jäätmeid pinnasesse;

- 2.17.19. telkida selleks mitte ettenähtud kohas;
 - 2.17.20. pesta mootorsõidukit veekogus ning lähemal kui 50 m veepiirist, kui kohapeal puudub teade teistsuguse korra kohta;
 - 2.17.21. karjatada koduloomi avalikel haljasaladel;
 - 2.17.22. kasutada mürkaineid, pestitsiide ja väetisi kehtestatud eeskirjade vastaselt;
 - 2.17.23. tekitada ülenormatiivset müra, vibratsiooni või tolmu;
 - 2.17.24. parkida mootorsõidukeid haljasaladele, laste mänguväljakutele, kalmistutele, üldkasutatavate supelkohtade territooriumile selleks mitte ettenähtud kohtadesse või nendega seal sõita;
 - 2.17.25. peatumise ja parkimisega takistada läbipääsu ja liiklemist teistele liiklusvahenditele;
 - 2.17.26. sõita asfaltkattega teedel roomikmasinate ja teiste teekatet lõhkuvate mehhanismidega.
- 2.18. Küttekoldevälise tule tegemisel tuleb arvestada järgmist:
- 2.18.1. põlevmaterjali jäätmeid ja prahiti põletada ning lõket või muud küttekoldevälise tule võib teha väljaspool ehitist tuulevaikse ilmaga selleks kohandatud mittepõleval alusel või taimestikust puhastatud pinnasel tuletöö üle järelevalvet teostava isiku juuresolekul. Tuli peab paiknema vähemalt 15 m kaugusel mis tahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ja vähemalt 30 m kaugusel metsast;
 - 2.18.2. avaliku lõkke tegemise peab selle korraldaja eelnevalt kooskõlastama päästeteenistusega ja omama selleks vallavalitsuse luba. Avaliku lõkke tegemise koht peab paiknema mistahes ehitisest, põlevmaterjali hoiukohast või metsast vähemalt 50 m kaugusel;
 - 2.18.3. pärast jäätmete ja prahi põletamist ning lõkke või muu küttekoldevälise tule tegemist tuleb põlemisjääd hoolikalt kustutada veega ülevalamise või mulla või liivaga katmise teel;
 - 2.18.4. tahkekütusel töötav teisaldatav šašlõkiahi või muu samalaadne seadis ning kala- või lihatoodete suitsutusahi peavad mistahes ehitisest või põlevmaterjali hoiukohast asuma vähemalt 5 m kaugusel. Nimetatud ahjud peavad kasutamise ajal olema pideva järelevalve all. Pärast töö lõpetamist tuleb kütteil lasta täielikult ära põleda või põlemisjääd veega kustutada;
 - 2.18.5. kulu põletamine on lubatud kevadel esimese kahe nädala jooksul pärast lume sulamist kooskõlastatult päästeteenistusega. Kulu võib põletada päeva ajal tuulevaikse ilmaga. Tee- või hooneäärse kulu põletamisel tuleb teemaa välisserv, hoonel selle ümbrus, eelnevalt märjaks kasta või mineraliseerida. Kulu põletajal peavad kaasas olema tulekustutusvahendid. Kulu ei tohi põletada puude ja põõsastega aladel.
- 2.19. Vallavalitsusel on õigus metsa ajutiselt sulgeda tuleohutuse tagamiseks.
- 2.20. Veekogudel on keelatud:
- 2.20.1. ujuda kaugemale selleks ettenähtud ja tähistatud piirkondadest;
 - 2.20.2. kasutada ujumiseks palke, laudu või selleks mitte ettenähtud vahendeid;
 - 2.20.3. supelda ebakaines olekus;
 - 2.20.4. reostada supelkohti;
 - 2.20.5. kuni 15 aasta vanustel lastel sõita paadiga ilma täisealise saatjata;
 - 2.20.6. sõita veesõidukiga ujumispiirkondades;
 - 2.20.7. ronida tehnilistele hoiatusmärkidele (poid, lipud), neid rikkuda või vastava loata teisaldata;
 - 2.20.8. murda veekogudel vesiroose ja muid kaitsealuseid taimi;

2.20.9. sõita väikeujuvvahenditega väljaspool märgistatud ala lähemal kui 200 meetrit märgistatud ujumistsoonist või ranna veepiirist välja arvatud käesoleva peatüki 2.20.10. ettenähtud juhtudel või avariiolukorras abi saamiseks.

2.21. Ranna haldaja on kohustatud:

2.21.1 väljavõtte piirangutest ja käesolevast eeskirjast koos ranna plaaniga teadetetahvilil välja panema tutvumiseks ranna küllastajatele.

2.21.2. halduslepinguga määratletud alal märgistama ujumistsooni poidega, mille diameeter on suurem kui 30 cm ja poide omavaheline kaugus on 25-30 m, eelnevalt kooskõlastades tsooni pikkuse ja märgistused vallavalitsusega. Suplusala piiri ja sadamate, paadisildade, muulide ja veesõidukite liiklemiseks märgistatud alade vaheline kaugus peab olema vähemalt 50 m.

2.21.3. halduslepinguga määratletud alal juhul, kui haldaja laenutab väike ujuvahendeid või lubab teistel isikutel ala kasutada väike ujuvahendite vettelaskmisel, märgistama poidega, mille diameeter on suurem kui 0,3 m, väikeujuvvahendite ristküliku kujulise sõidutsooni rannariba poolsed nurgad ja neid ühendava sirge, mis peavad paiknema ujumistsoonist või veepiirist vähemalt 200 m kaugusel merel ning väike ujuvahendite väljasõidukoridori sõidutsooni laiusega mitte rohkem, kui 35 m, arvestades poide omavaheliseks kauguseks 30-40 m.

2.22. Randades, kus puudub väike ujuvahendite väljasõiduks märgistatud 200 m pikkune koridor, tohib väike ujuvahenditega sõita merele ja tagasi randa otse ristisuunas kaldaga, sooritamata sihtpunkti jõudmiseks mittevajalikke pöördeid.

2.23. Veekogudel on mootoriga varustatud veesõiduki juht kohustatud andma teed ilma mootorita liikuvale veesõidukile.

III. LÕPPSÄTTED

3.1. Eeskirja rikkujat karistatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele